



Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail marketgp@yandex.ru, market@fcdt.ru, либо оформить запрос на прайс-лист непосредственно с сайта:

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail marketgp@yandex.ru, market@fcdt.ru, либо оформить запрос непосредственно с сайта:

КОНТАКТЫ:

Отдел маркетинга гражданской продукции: +7 (495) 551-70-25, +7 (495) 551-76-70; факс: +7 (495) 551-06-18, marketgp@yandex.ru, market@fcdt.ru

1. Назначение

Извещатель пожарный пламени «МДП-УФ» (далее извещатель) предназначен для обнаружения возгораний по УФ излучению и подачи сигнала на вход приборов приемно-контрольных типа ПКП-М, ППКП-У, ППКП-М, [ППКП-Б-М](#) либо других технических средств, по согласованию с изготовителем.

2. Технические характеристики

№	Наименование характеристики	Значение
1	Спектральная чувствительность извещателя	180
2	Чувствительность извещателя (максимальное расстояние вдоль оптической оси, при котором происходит устойчивое срабатывание извещателя от воздействия пламени тестовых очагов ТП-5, ТП-6 по ГОСТ 53325)	не менее
3	Угол обзора извещателя без козырька	не менее
4	Напряжение питания	от 10 до 24 В
5	Масса извещателя	не более 0,5 кг
6	Масса кронштейна	не более 0,1 кг
7	Масса солнцезащитного козырька	не более 0,1 кг
8	Габаритные размеры (без кронштейна и солнцезащитного козырька)	высота – 100 мм, ширина – 100 мм, глубина – 100 мм
9	Степень защиты оболочкой	IP65
10	Срок службы, не менее	10 лет

[Сохранить страницу в формате PDF](#)

[Руководство по эксплуатации МДП-УФ](#)

[Сертификат соответствия С-RU.XC13.В.01154](#)