




Днища эллиптические



Днища эллиптические

1. Область применения

Предприятие производит днища эллиптические для цистерн, смесителей, ресиверов, контейнеров, других сосудов и аппаратов, в том числе работающих под давлением, подводомственных и не подводомственных РОСТЕХНАДЗОРУ.

Наши заказчики – производители и поставщики емкостного оборудования для нефтегазовой, нефтехимической, химической отраслей промышленности РФ, в том числе оборудования экологического применения: ООО «Нефтемаш», ООО «Торговый Дом ЭЗКО», ООО «Стройтехснаб», ООО «Сукремльстройдеталь», АО «ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ», ООО «Котломаш», ООО «ПромТехСоюз», ООО «Комплект-Урал», ООО «Завод нефтехимического оборудования» и другие.

2. Характеристики изготавливаемых днищ


- Стальные отбортованные эллиптические днища по ГОСТ 6533-78.
- Толщина стенки днищ от 4 до 32 мм.
- Внутренний диаметр днищ от 300 мм до 1800 мм.
- Основные размеры штамповок днищ соответствуют указанным в ГОСТ 6533-78, а именно:

h_1 – высота цилиндрической части эллиптического днища;

D_b – внутренний диаметр эллиптического днища;

S – толщина стенки эллиптического днища;

h_b – высота эллиптической части днища.



[Сохранить страницу в формате PDF](#)

[Сертификат соответствия С-RU.МЮ62.В.02661](#)

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail sector-ves@rambler.ru, soyuz@fcddt.ru, либо оформить запрос на прайс-лист непосредственно с сайта:

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail sector-ves@rambler.ru, soyuz@fcddt.ru, либо оформить запрос непосредственно с сайта:

КОНТАКТЫ: тел.: +7 (495) 551-70-25; тел./факс: +7 (495) 551-06-18; **E-mail:** sector_ves@rambler.ru, soyuz@fcdt.ru